


Ossature aluminium - Système NFT-SL RAPID 270

panneaux de façade ceramique, fixation par pinces


vue isométrique



Ossature aluminium NFT-SL RAPID 270

panneaux de facade / ceramiques, fixation avec agrafe

coupe horizontale




sous réserve des modification techniques

Ossature aluminium NFT-SL RAPID 270

panneaux de facade / ceramiques, fixation avec agrafe

coupe horizontale




sous réserve des modification techniques

Ossature aluminium NFT-SL RAPID 270

panneaux de facade / ceramiques

coupe horizontale

cheville et vis spéciale, thermostop, étrier RAPID A, rivet ou vis autoforeuses, fond de joint, agrafe, panneau de facade ceramique




sous réserve des modification techniques

Ossature aluminium NFT-SL RAPID 270

panneaux de facade / ceramiques

vue isométrique d'ensemble



- 1 étrier RAPID GP-A,
monté comme double-point fixe
- 2 étrier RAPID, GP-A
- 4 thermostop GP
- 5 cheville et vis spéciale
- 6 rivet ou vis autoforeuse
- 7 profile T, 70 mm
- 8 fond de joint, noir, 38 mm,
- 9 panneau de facade
- 10 - 11 - 12 fixation

sous réserve des modification techniques